
















	Parts List	価格	個数	合計
	Titanium cage hoop section. チタンケージ	80	5	400
	Titanium strut. チタン ストラット	30	5	150
	Titanium pivot arm(L/R). チタン アーム	150	2	300
	Carbon Fiber radial arm/beam. カーボンビーム	15	5	75
	Dyneema mesh/web. ダイニーマ メッシュ	150	1	150
	Polini primer/pump. ポリニ プライマリーポンプ	30	1	30

	<p>Polymer fuel tank insert(with fuel line and filter). ポリマー燃料タンク</p>	80	1	80
	<p>Fuet tank case. 燃料タンクケース</p>	70	1	70
	<p>Spacer-axis, stainless steel, 5*30mm.</p>	4	12	48
	<p>Carbon beam connector/clip. カーボンビームコネクター クリップ</p>	25	5	125
	<p>Lower triangle bottom plate. ロワー トライアングル ボトムプレート</p>	60	1	60

	<p>Backplate assembly. ブラックプレート アッシー</p>	250	2	500
	<p>Lower triangle front plate. ロワー トライアングル フロントプレート</p>	60	1	60
	<p>Lower triangle back plate. ロワー トライアングル バックプレート</p>	60	1	60
	<p>Lower triangle side. ロワー トライアングル サイド</p>	140	2	280

	<p>Stiffening rib. 補剛リブ</p>	30	3	90
	<p>Crossbar. クロスバー</p>	100	1	100
	<p>Stainless steel shackle flex bar. シャックル</p>	15	2	30
	<p>Front or Rear feet. フロントまたはリアの足。</p>	20	2	40
	<p>Pivot arm clip. アームクリップ</p>	15	2	30
	<p>Lug. ラグ</p>	10	1	10

	<p>Roller Viadana.</p>	20	1	20
	<p>Lower and upper frame connector. 下側および上側フレームコネクタ</p>	25	2	50
	<p>Spacers on the strap retainer. ストラップリテーナーのスペーサー</p>	10	4	40
	<p>Radial arm/beam retainer. ラジアルアーム/ビーム保持器</p>	2	5	10
	<p>Radial arm sleeve. アーム スリーブ</p>	2	5	10
	<p>Inner liner. インナー ライナー</p>	4	2	8

		<p>Lower triangle assembly. ロワー トライアングル アッシー</p>	400	1	400
		<p>Pivot arms soft links(pair) ピボットアームソフトリンク(ペ ア)</p>	30	1	30